



STÅLCARPORTE

Danmarks stærkeste carport program
-Til konkurrencedygtige priser og montering i hele Danmark.

CUBUS® CARPORT – MINIMALISTISK DESIGN DER PASSER TIL DET MODERNE BYGGERI

CUBUS® er en elegant stålcarport med stramme linjer der passer ind i det moderne byggeri. En rigtig robust konstruktion med optimal beskyttelse af din bil, båd, motorcykel eller trailer. Udover at beskytte mod sol, regn og sne så leveres CUBUS® carporte også med en LED lyspakke som holder uvedkommende på afstand. Lyset aktiveres ved en kombineret varme- & bevægelsessensor. Et blødt og behageligt lys strømmer ud fra hver af carportens 4 ben. LED lyset er gemt bag en matteret ple-xiglasplade som giver et jævnt fordelt lys. Og lyset kan få strøm fra enten et medfølgende solpanel der monteres på carportens tag (hvor det ligger skjult) eller der kan tilsluttes 230V strøm til CUBUS® carportens elektronik boks.

Snebelastning
125
kg/m²

10
års garanti


2
års garanti
på elektriske
komponenter



CUBUS® single carport med endevæg



CUBUS® dobbelt carport med 2 sidevægge og endevæg



CUBUS® dobbelt carport med endevæg

SINGLE CARPORTE

**CUBUS® single carport**

Art. nr.	6200577A
Længde x Bredde:	5,5 x 3,7 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	550kg

Vægge og skur kan bestilles separat

**Sidevæg i perforeret stål**

Art. nr.	6200567A
Længde:	5,0 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	100kg

Består af 3 fag og 2 stolper

**Sidevæg i sort komposit plank**

Art. nr.	6200994A
Længde:	5,0 m.
Højde:	1,8 m.
Vægt:	130kg

Består af 3 fag og 2 stolper

**Endevæg i perforeret stål**

Art. nr.	6200563A
Bredde:	3,2 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	70kg

Består af 2 fag og 1 stolpe

**Endevæg i sort komposit plank**

Art. nr.	6200995A
Bredde:	3,2 m.
Højde:	1,8 m.
Vægt:	70kg

Består af 2 fag og 1 stolpe

**Redskabsskur i sort komposit plank**

Art. nr.	6200999A
Længde x Bredde:	2,3 x 3,7 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	710kg

Dobbeltør i stål. Dør kan placeres 4 forskellige steder i skuret for optimal indgang

DOBBELT CARPORTE

**CUBUS® dobbelt carport**

Art. nr.	6200579A
Længde x Bredde:	5,5 x 5,8 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	760kg

Vægge og skur kan bestilles separat

**Sidevæg i perforeret stål**

Art. nr.	6200567A
Længde:	5,0 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	100kg

Består af 3 fag og 2 stolper

**Sidevæg i sort komposit plank**

Art. nr.	6200994A
Længde:	5,0 m.
Højde:	1,8 m.
Vægt:	130kg

Består af 3 fag og 2 stolper

**Endevæg i perforeret stål**

Art. nr.	6200564A
Bredde:	5,3 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	110kg

Består af 3 fag og 2 stolper

**Endevæg i sort komposit plank**

Art. nr.	6200996A
Bredde:	5,3 m.
Højde:	1,8 m.
Vægt:	140kg

Består af 3 fag og 2 stolper

**Redskabsskur i sort komposit plank**

Art. nr.	6200990A
Længde x Bredde:	2,3 x 5,8 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	1020kg

Dobbeltør i stål. Dør kan placeres 6 forskellige steder i skuret for optimal indgang

STÆRK KONSTRUKTION

CUBUS® carport er lavet af stål som først er galvaniseret og derefter pulverlakeret. Farven er gråsort RAL7021 i glans 25 (mat). Denne dobbelte beskyttelse gør også at vi yder 10 års garanti på gennemtæring. Selve carportens ramme er i 250x250mm stålprofiler og alt befæstelse er i rustfrit stål A2

SIDE- & ENDEVÆGGE I STÅL ELLER KOMPOSIT

Vægge til CUBUS carport fås både som perforeret stålplader i samme farve som carporten eller med brede sorte komposit plank.

TAGPLADER

Er af 15mm. Polycarbonat materiale som er et stærkt plastmateriale i bronze farve. Tagpladerne har en lysgennemtrængning på 10% og yder både effektiv skygge samt holder sig pæne i mange år fremover.

LED BELYSNING

Lyser effektivt men behageligt op i alle 4 hjørneben. Lyset aktiveres af en sensor som dermed også er med til at holde ubudne gæster væk. Lyset kan enten få strøm fra et medfølgende solpanel der placeres på carportens tag, eller tilsluttes huset 230V strøm.

TILBEHØR

Der kan tilkøbes side- & endevæg der pænt men effektivt afskærmer mod nabo, have eller terrasse. Der kan også påmonteres et redskabsskur der effektivt beskytter cykler, værktøj eller havemøbler.

MONTERING

Vi monterer i hele landet.



CALUX® dobbelt carport



CALUX® dobbelt carport



CALUX® dobbelt carport

CALUX® CARPORT – ET RE-DESIGN AF DEN TRADITIONELLE CARPORT

CALUX® er en let og elegant stål-carport med de enkle linjer der passer ind i det traditionelle byggeri. En elegant konstruktion med optimal beskyttelse af din bil, båd, motorcykel eller trailer. Udover at beskytte mod sol, regn og sne så leveres CALUX® carporte standard med indbygget LED lys i alle 4 stolper som holder uvedkommende på afstand. Lyset aktiveres ved en kombineret varme- & bevægelses sensor. Et blødt og behageligt lys strømmer ud fra hvert af carportens 4 ben. LED lyset er gemt bag en matteret plexiglasplade som giver et jævnt fordelt lys. Og lyset kan få strøm fra enten et medfølgende solpanel der monteres på carportens tag eller der kan tilsluttes 230V strøm til CALUX® carportens elektronik boks.

Snebelastning
125
kg/m²

10
års garanti

2
års garanti
på elektriske
komponenter

SINGLE CARPORTE



CALUX® single carport

Art. nr.	6200581A
Længde x Bredde:	5,52 x 3,52 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	430kg

Vægge og skur kan bestilles separat



Sidevæg i perforeret stål

Art. nr.	6200568A
Længde:	3,56 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	70kg

Består af 2 fag og 1 stolpe



Sidevæg i sort komposit plank

Art. nr.	6200989A
Længde:	3,56 m.
Højde:	1,7 m.
Vægt:	80kg

Består af 2 fag og 1 stolpe



Endevæg i perforeret stål

Art. nr.	6200565A
Bredde:	3,2 m.
Længde:	0,75 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	130kg

Består af 4 fag og 3 stolper



Endevæg i sort komposit plank

Art. nr.	6200992A
Bredde:	3,2 m.
Længde:	0,75 m.
Højde:	1,7 m.
Vægt:	130kg

Består af 4 fag og 3 stolper



Redskabsskur i sort komposit plank

Art. nr.	6200997A
Længde x Bredde:	1,8 x 3,41 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	530kg

Dobbeltør i stål. Dør kan placeres i begge sider af skuret for optimal indgang.

DOBBELT CARPORTE



CALUX® dobbelt carport

Art. nr.	6200582A
Længde x Bredde:	5,52 x 5,78 m.
Højde:	2,5 m.
Vægt:	700kg

Vægge og skur kan bestilles separat



Sidevæg i perforeret stål

Art. nr.	6200568A
Længde:	3,56 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	70kg

Består af 2 fag og 1 stolpe



Sidevæg i sort komposit plank

Art. nr.	6200989A
Længde:	3,56 m.
Højde:	1,7 m.
Vægt:	80kg

Består af 2 fag og 1 stolpe



Endevæg i perforeret stål

Art. nr.	6200566A
Bredde:	5,65 m.
Længde:	0,75 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	180kg

Består af 5 fag og 4 stolper



Endevæg i sort komposit plank

Art. nr.	6200993A
Bredde:	5,65 m.
Længde:	0,75 m.
Højde:	1,7 m.
Vægt:	210kg

Består af 5 fag og 4 stolper



Redskabsskur i sort komposit plank

Art. nr.	6200990A
Længde x Bredde:	1,8 x 5,65 m.
Højde:	2,5 m.
Vægt:	720kg

Dobbeltør i stål. Dør kan placeres i begge sider af skuret for optimal indgang.

STÆRK KONSTRUKTION
CALUX® carport er lavet af stål som først er galvaniseret og derefter pulverlakeret. Farven er gråsort RAL7021 i glans 25 (mat). Denne dobbelte beskyttelse gør også at vi yder 10 års garanti på gennemtæring. Alt befæstelse er i rustfrit stål A2

SIDE- & ENDEVÆGGE I STÅL ELLER KOMPOSIT

Vægge til CALUX carport fås både som perforeret stålplader i samme farve som carporten eller med brede sorte komposit plank.

TAGPLADER

Er af 12mm. Polycarbonat materiale som er et stærkt plastmateriale i bronze farve. Tagpladerne har en lysgennemtrængning på 15% og yder både effektiv skygge samt holder sig pæne i mange år fremover.

LED BELYSNING

Lyser effektivt men behageligt op i alle 4 stolper. Lyset aktiveres af en sensor som dermed også er med til at holde ubudne gæster væk. Lyset kan enten få strøm fra et medfølgende solpanel der placeres på carportens tag, eller tilsluttes huset 230V strøm.

TILBEHØR

Der kan tilkøbes side- & endevæg der pænt men effektivt afskærmer mod nabo, have eller terrasse. Der kan også påmonteres et redskabsskur der effektivt beskytter cykler, værktøj eller havemøbler.

MONTERING

Vi monterer i hele landet.

CUBIC® REDSKABSSKUR




Redskabsskur i sort komposit plank

Art. nr.	6200650A
Bredde x Dybde:	3,0 x 3,3 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	650kg

Asymmetrisk dobbeltdør i stål.
Tag i stål trapezplade.


CUBIC® redskabsskur sættes ovenpå eksisterende flisebelægning. Fastgøres med ekspansionsbolte i hvert hjørneben. Der kan tilkøbes LED belysning som monteres indeni hvert af de 4 hjørneben i skuret. Strøm til lyset kan leveres af det medfølgende solpanel eller det kan tilsluttes husets 230V strøm.

CARAT SKRALDESKJUL



Skraldeskjul i sort komposit plank til 2 skraldespande

Art. nr.	6200301A
Bredde x Dybde:	1,5 x 0,75 m.
Højde:	1,2 m.
Vægt:	65kg



Skraldeskjul i sort komposit plank til 3 skraldespande

Art. nr.	6200302A
Bredde x Dybde:	2,25 x 0,75 m.
Højde:	1,2 m.
Vægt:	85kg

CARAT skraldeskjul sættes ovenpå eksisterende flisebelægning. Fastgøres med ekspansionsbolte i hver stolpe.

INDIVIDUELLE CARPORT LØSNINGER

Hos ALLVIEW® laver vi også carport og opbevarings løsninger på special mål. Uanset om dette er til privat kunden eller til kommune og boligselskaber. Kontakt os for et tilbud på netop den løsning du leder efter.



LED BELYSNING

- LED belysning findes i hvert ben på alle ALLVIEW's carporte.
- Lyset aktiveres af en sensor som sikrer nem parkering i mørke samt guider dig sikkert fra carport til hus.
- Desuden er det med til at forhindre ubudne gæster.
- LED lyset kan enten få strøm fra det medfølgende solpanel som placeres på carportens tag, eller lyset kan tilkobles husets eksisterende strøm.



POLYCARBONAT TAG

- Alle ALLVIEW's carporte kommer med tagplader i Polycarbonat som er et stærkt plastmateriale.
- Tagpladerne er indfarvet i en bronze toning som dels yder maximal skygge til bilerne og holder kabinen kølig. Og dels forbliver tagpladerne pænere over en årrække da pollen, blade og andre genstande ikke ses så tydeligt gennem taget.



STÆRK KONSTRUKTION

- ALLVIEW's carporte er alle lavet i stål som først er galvaniseret og derefter pulverlakkeret. Denne dobbelte beskyttelse gør også at vi yder 10 års garanti mod rustgennemtæring.
- Alt befæstelse er i rustfrit stål (A2)



Montering

Vi monterer i hele Danmark. Typisk indenfor 30 dage efter bestilling.

ALLVIEW ApS

Bernstorfflund Allé 70
2920 Charlottenlund
Tlf: 7020 6028

Email: info@allview.dk

Website: www.allview.dk