



STÅLCARPORTE

Danmarks stærkeste carport program

-Til konkurrencedygtige priser og levering i hele Danmark.

CUBUS® CARPORT – MINIMALISTISK DESIGN DER PASSER TIL DET MODERNE BYGGERI

CUBUS® er en elegant stålcarport med stramme linjer der passer ind i det moderne byggeri. En rigtig robust konstruktion med optimal beskyttelse af din bil, båd, motorcykel eller trailer. Udover at beskytte mod sol, regn og sne så leveres CUBUS® carporte også med en LED lyspakke som gør parkering nemmere når det er mørkt samt holder uvedkommende på afstand. Lyset aktiveres ved en bevægelsessensor, men kan også programmeres til at være tændt fra aften til næste morgen. Lyset kan justeres i styrke, så det passer til den enkeltes behov. CUBUS® serien har et stort tilbehørsprogram, så man kan få netop den funktion eller det udseende, som passer til ens hus og behov. Alt tilbehør kan eftermonteres, så man kan altid starte med CUBUS® carporten og senere tilføje et skur, en side- eller endevæg eller et skraldeskjul.

Snebelastning
125
kg/m²

10
års garanti

2
års garanti
på elektriske
komponenter





CUBUS® single carport med endevæg




CUBUS® dobbelt carport med 2 sidevægge og endevæg



CUBUS® dobbelt carport med endevæg

SINGLE CARPORTE

**CUBUS® single carport**

Art. nr.	3001H-LED
Længde x Bredde:	5,5 x 3,7 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	550kg

Vægge og skur kan bestilles separat

**CUBUS®-L single carport**

Art. nr.	3001LH-LED
Længde x Bredde:	5,8 x 3,7 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	560kg

Vægge og skur kan bestilles separat

**Sidevæg i perforeret stål**

Art. nr.	3030S
Længde:	5,0 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	100kg

Består af 3 fag og 2 stolper

**Sidevæg i perforeret stål til CUBUS®-L**

Art. nr.	3032S
Længde:	5,3 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	110kg

Består af 3 fag og 2 stolper

**Sidevæg i sort komposit plank**

Art. nr.	3030W
Længde:	5,0 m.
Højde:	2,0 m.
Vægt:	130kg

Består af 3 fag og 2 stolper

**Sidevæg i sort komposit plank til CUBUS®-L**

Art. nr.	3032W
Længde:	5,3 m.
Højde:	2,0 m.
Vægt:	150kg

Består af 3 fag og 2 stolper

**Endevæg i perforeret stål**

Art. nr.	3031S
Bredde:	3,2 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	70kg

Består af 2 fag og 1 stolpe

**Endevæg i sort komposit plank**

Art. nr.	3031W
Bredde:	3,2 m.
Højde:	2,0 m.
Vægt:	70kg

Består af 2 fag og 1 stolpe

**Redskabsskur i sort komposit plank**

Art. nr.	3061W
Længde x Bredde:	2,3 x 3,7 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	550kg

Dobbeldør

DOBBELT CARPORTE



CUBUS® dobbelt carport

Art. nr.	3002H-LED
Længde x Bredde:	5,5 x 5,8 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	800kg
Vægge og skur kan bestilles separat	



CUBUS®-L dobbelt carport

Art. nr.	3002LH-LED
Længde x Bredde:	5,8 x 5,8 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	830kg
Vægge og skur kan bestilles separat	



Sidevæg i perforeret stål

Art. nr.	3030S
Længde:	5,0 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	100kg

Består af 3 fag og 2 stolper



Sidevæg til CUBUS®-L i perforeret stål

Art. nr.	3033S
Længde:	5,3 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	110kg

Består af 3 fag og 2 stolper



Sidevæg i sort komposit plank

Art. nr.	3030W
Længde:	5,0 m.
Højde:	2,0 m.
Vægt:	130kg

Består af 3 fag og 2 stolper



Sidevæg til CUBUS®-L i sort komposit plank

Art. nr.	3032W
Længde:	5,3 m.
Højde:	2,0 m.
Vægt:	140kg

Består af 3 fag og 2 stolper



Endevæg i perforeret stål

Art. nr.	3032S
Bredde:	5,3 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	110kg


Består af 3 fag og 2 stolper



Endevæg i sort komposit plank

Art. nr.	3032W
Bredde:	5,3 m.
Højde:	2,0 m.
Vægt:	140kg

Består af 3 fag og 2 stolper



Redskabsskur i sort komposit plank

Art. nr.	3062W
Længde x Bredde:	2,3 x 5,8 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	900kg

Dobbeldør

STÆRK KONSTRUKTION

CUBUS® carport er lavet af stål som først er galvaniseret og derefter pulverlakeret. Farven er gråsort RAL7021 i glans 25 (mat). Denne dobbelte beskyttelse gør også at vi yder 10 års garanti på gennemtæring. Selve carportens ramme er i 250x250mm stålprofiler og alt befæstelse er i rustfrit stål A2.

SIDE- & ENDEVÆGGE I STÅL ELLER KOMPOSIT

Vægge til CUBUS carport fås både som perforeret stålplader i samme farve som carporten eller med brede sorte komposit plank.

TAGPLADER

Er af 15mm. Polycarbonat materiale som er et stærkt plastmateriale i bronze farve. Tagpladerne har en lysgennemtrængning på 10% og yder både effektiv skygge samt holder sig pæne i mange år fremover.

LED BELYSNING

Lyser effektivt, men behageligt op i carporten. Lyset kan aktiveres af en bevægelsessensor eller det kan sættes til automatisk at lyse op ved skumringstid for at være tændt om natten og slukke igen næste morgen. Dette er med til at holde ubudne gæster væk fra carporten.

TILBEHØR

Der kan tilkøbes side- & endevæg der pænt men effektivt afskærmer mod nabo, have eller terrasse. Der kan også påmonteres et redskabsskur der effektivt beskytter cykler, værktøj eller havemøbler.

LEVERING

Vi leverer i hele landet.

RAMMESYSTEM TIL TRÆLAMELLER



Sidevæg til trælameller

Art. nr.	3050
Længde	5,0 m.
Højde:	2,12 m.
Vægt:	30kg

Består af rammer til 3 fag og 2 stolper
Kunden skal selv købe trælamellerne



Endevæg til trælameller

Art. nr.	3051
Længde	3,2 m.
Højde:	2,12 m.
Vægt:	20kg

Består af rammer til 2 fag og 1 stolpe
Kunden skal selv købe trælamellerne



Endevæg til trælameller til CUBUS-L

Art. nr.	3052
Længde	5,3 m.
Højde:	2,12 m.
Vægt:	35kg

Består af rammer til 3 fag og 2 stolper
Kunden skal selv købe trælamellerne



Sidevæg til trælameller til CUBUS-L

Art. nr.	3052L
Længde	5,3 m.
Højde:	2,12 m.
Vægt:	35kg

Består af rammer til 3 fag og 2 stolper
Kunden skal selv købe trælamellerne

SIDE- & ENDEVÆGSRAMMER TIL TRÆLAMELLER

Der kan også tilkøbes rammesæt til montering af trælameller. Dette giver et mere luftigt udtryk.




CUBUS® dobbelt carport med side- og endevæg




CASA carportene har et stabilt stel lavet af varmgalvaniseret stål og er en ideel løsning til en eller to biler. Tagbeklædningen består af 6 mm. tykke polycarbonatplader og tillader ca. 20% lysgennemtrængning. Den stabile konstruktion afspejles også i stolpetykkelsen på 75 x 75 mm. og en høj snebelastning på op til 120 kg/m² (CASA single).

CASA CARPORTE



CASA single carport

Art. nr.	1001
Længde x Bredde:	3,5 x 5,5 m
Højde:	2,37 m
Vægt:	300 kg



CASA dobbelt carport

Art. nr.	1002
Længde x Bredde:	5,8 x 5,5 m
Højde:	2,42 m
Vægt:	400 kg



CALUX® dobbelt carport



CALUX® dobbelt carport



CALUX® dobbelt carport



CALUX® CARPORT – ET RE-DESIGN AF DEN TRADITIONELLE CARPORT

CALUX® er en elegant stål-carport med de enkle linjer der passer ind i det traditionelle byggeri og sommerhuse. Et elegant design, som får taget til at se ud som om det svæver. Her ydes der fuld beskyttelse af din bil, båd, motorcykel eller trailer. Udover at beskytte mod sol, regn og sne så leveres CALUX® carporte som standard med LED belysning som holder uvedkommende på afstand. Lyset kan aktiveres ved en bevægelsessensor eller styres, så det tændes ved skumringstid og er tændt hele natten, hvorefter det automatisk slukker den følgende morgen. LED lyset kan også justeres i styrke, så det passer til den enkeltes behov. CALUX® serien har også et omfattende tilbehørsprogram, så kan man sammensætte lige netop den løsning, som passer ind til ens hus og behov. Alt tilbehør kan eftermonteres, så man kan altid starte med CALUX® carporten og senere tilføje et skur, en side- eller endevæg eller et skraldeskjul.

Snebelastning
125
kg/m²

10
års garanti

2
års garanti
på elektriske
komponenter

SINGLE CARPORTE



CALUX® single carport

Art. nr.	2001
Længde x Bredde:	5,52 x 3,52 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	400kg


Vægge og skur kan bestilles separat



Sidevæg i perforeret stål

Art. nr.	2030S
Længde:	3,56 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	70kg

Består af 2 fag og 1 stolpe



Sidevæg i sort komposit plank

Art. nr.	2030W
Længde:	3,56 m.
Højde:	1,7 m.
Vægt:	80kg

Består af 2 fag og 1 stolpe



Endevæg i perforeret stål

Art. nr.	2041S
Bredde:	3,2 m.
Længde:	0,75 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	130kg

Består af 4 fag og 3 stolper



Endevæg i sort komposit plank

Art. nr.	2041W
Bredde:	3,2 m.
Længde:	0,75 m.
Højde:	1,7 m.
Vægt:	130kg

Består af 4 fag og 3 stolper



Redskabsskur i sort komposit plank

Art. nr.	2061W
Længde x Bredde:	1,8 x 3,41 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	530kg

Dobbeltør. Dør kan placeres i begge sider af skuret for optimal indgang.

DOBBELT CARPORTE



CALUX® dobbelt carport

Art. nr.	2002
Længde x Bredde:	5,52 x 5,78 m.
Højde:	2,5 m.
Vægt:	650kg

Vægge og skur kan bestilles separat



Sidevæg i perforeret stål

Art. nr.	2030A
Længde:	3,56 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	70kg

Består af 2 fag og 1 stolpe



Sidevæg i sort komposit plank

Art. nr.	2030W
Længde:	3,56 m.
Højde:	1,7 m.
Vægt:	80kg

Består af 2 fag og 1 stolpe



Endevæg i perforeret stål

Art. nr.	2042S
Bredde:	5,65 m.
Længde:	0,75 m.
Højde:	1,9 m.
Vægt:	180kg

Består af 5 fag og 4 stolper



Endevæg i sort komposit plank

Art. nr.	2042W
Bredde:	5,65 m.
Længde:	0,75 m.
Højde:	1,7 m.
Vægt:	210kg

Består af 5 fag og 4 stolper



Redskabsskur i sort komposit plank

Art. nr.	2062W
Længde x Bredde:	1,8 x 5,65 m.
Højde:	2,5 m.
Vægt:	720kg

Dobbeldør. Dør kan placeres i begge sider af skuret for optimal indgang.

STÆRK KONSTRUKTION

CALUX® carport er lavet af stål som først er galvaniseret og derefter pulverlakeret. Farven er gråsort RAL7021 i glans 25 (mat). Denne dobbelte beskyttelse gør også at vi yder 10 års garanti på gennemtæring. Alt befæstelse er i rustfrit stål A2

SIDE- & ENDEVÆGGE I STÅL ELLER KOMPOSIT

Vægge til CALUX carport fås både som perforeret stålplader i samme farve som carporten eller med brede sorte komposit plank.

TAGPLADER

Er af 12mm. Polycarbonat materiale som er et stærkt plastmateriale i bronze farve. Tagpladerne har en lysgennemtrængning på 15% og yder både effektiv skygge samt holder sig pæne i mange år fremover.

LED BELYSNING

Lyser effektivt, men behageligt op i carporten. Lyset kan aktiveres af en bevægelsessensor eller det kan sættes til automatisk at lyse op ved skumringstid for at være tændt om natten og slukke igen næste morgen. Dette er med til at holde ubudne gæster væk fra carporten.


TILBEHØR

Der kan tilkøbes side- & endevæg der pænt men effektivt afskærmer mod nabo, have eller terrasse. Der kan også påmonteres et redskabsskur der effektivt beskytter cykler, værktøj eller havemøbler.

LEVERING

Vi leverer i hele landet.


CUBIC® REDSKABSSKUR



Redskabsskur i sort komposit plank

Art. nr.	4001W
Bredde x Dybde:	3,0 x 3,3 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	650kg

Asymmetrisk dobbeltdør med lås og håndtag. Taget er ståltrapezplader i skurets farve. Tagrende og nedløbsrør på bagside af skur.



Åbent påbygningsskur til CUBIC skur


Art. nr.	4003W
Bredde x Dybde:	2,0 x 3,3 m.
Højde:	2,4 m.
Vægt:	250kg

Taget er ståltrapezplader i skurets farve. Tagrende og nedløbsrør på bagside af skur. Påbygningsskuret kan monteres på højre eller venstre side af CUBIC skuret.

CUBIC® redskabsskur sættes ovenpå eksisterende flisebelægning og fastgøres med ekspansionsbolte i hvert hjørneben og i bundrammen hele vejen rundt.


Der kan tilkøbes LED belysning, som monteres inde i hvert af de 4 hjørneben i skuret.

CARAT SKRALDESKJUL & HEGN



Skraldeskjul i sort komposit plank til 3 skraldespande


Art. nr.	5002
Bredde x Dybde:	2,25 x 0,85 m.
Højde:	1,2 m.
Vægt:	90kg



Forlængermodul til CARAT-3 skraldeskjul

Art. nr.	5001
Bredde	1,1 m.
Højde:	1,2 m.
Vægt:	30kg

Bestem selv hvor mange skraldespande, du vil have plads til.



Modulhegn i sort komposit plank „start“ (2 stolper)

Art. nr.	6002
Bredde	1,8 m.
Højde:	1,8 m.
Vægt:	60kg

Stolper støbes 90 cm. ned i jorden.

Modulhegn i sort komposit plank „fortsat“ (1 stolpe)

Art. nr.	6001
Bredde	1,8 m.
Højde:	1,8 m.
Vægt:	40kg

Stolper støbes 90 cm. ned i jorden.

CARAT skraldeskjul sættes ovenpå eksisterende flisebelægning. Fastgøres med ekspansionsbolte i hver stolpe.

Ved køb af et forlængermodul kan bredden på skraldeskjulet øges med 1,1, 2,2 eller 3,3 m.

INDIVIDUELLE CARPORTLØSNINGER

Hos ALLVIEW® laver vi også carport- og opbevaringsløsninger på specialmål. Uanset om dette er til privatkunden eller til kommune og boligselskaber. Kontakt os for et tilbud på netop den løsning, du leder efter.



INSPIRATIONSGALLERI



CARAT-3 skraldeskjul



CUBUS®-L dobbelt carport med sidevæg i komposit



CUBUS® single carport med skur og sidevæg i lameltræ samt dør i carport



CUBUS® dobbelt carport ombygget til garage



CALUX® single carport med skur og sidevæg i komposit



CUBUS® dobbelt carport med sidevæg i lameltræ




osit



CUBUS® dobbelt carport ombygget til garage


LED BELYSNING

- LED belysning findes i hvert hjørne på alle ALLVIEW's carporte.
- Lyset aktiveres enten ved en bevægelsessensor eller kan indstilles til automatisk at tændes, når det er blevet mørkt ude. Lyset slukkes igen automatisk næste morgen.
- Lyset kan indstilles i styrke til den enkeltes behov.
- Lyset i carporten gør parkering i mørke nemmere samt holder ubudne gæster borte.



POLYCARBONAT TAG

- Alle ALLVIEW's carporte kommer med tagplader i Polycarbonat, som er et stærkt plastmateriale.
- Tagpladerne er indfarvet i en mørk bronzetoning, som dels yder maksimal skygge til bilerne og holder kabinen kølig. Og dels forbliver tagpladerne pænere over en årrække, da pollen, alger, blade og andre genstande ikke ses så tydeligt på taget.
- Der kan tilkøbes opalhvide tagplader, hvis carportens placering skygger for vinduer.



STÆRK KONSTRUKTION

- ALLVIEW's carporte er alle lavet i certificeret stål, som først er galvaniseret og derefter pulverlakeret. Denne dobbelte beskyttelse gør også at der ydes 10 års garanti mod rustgennemtæring.
- Alt befæstelse er i rustfrit stål (A2).



LEVERING

Vi har hele vores program på lager til hurtig levering i hele landet.

CE CERTIFICERET

Alle ALLVIEW's produkter er CE certificeret i.h.t. EN1090-2.

ALLVIEW ApS

Scherfigsvej 10
2100 København Ø
Tlf: +45 7020 6028

Email: info@allview.dk
Website: www.allview.dk